



CENÍK VODÁRENSKÝCH ARMATUR A TVAROVEK



Low Operation Torque



www.armex.cz

Ceník platný od 1.6.2010. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Obsah ceníku

S-1140 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	3
S-1240 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	3
S-1210 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ –.....	3
S-1161 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ	4
S-2245 ŠOUPÁTKO 3-CESTNÉ PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ – COMBI III	4
S-2345 ŠOUPÁTKO 4-CESTNÉ PŘÍRUBOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ – COMBI IV	4
S-D300 REDUKČNÍ VENTIL PŘÍRUBOVÝ	5
S-2840 ŠOUPÁTKO HRDLOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ.....	5
S-2844 ŠOUPÁTKO HRDLOVÉ MĚKCE TĚSNÍCÍ.....	5
S-2151 ŠOUPÁTKO MOSAZNÉ DOMOVNÍ MĚKCE TĚSNÍCÍ	6
S-1450 MEZIKROUŽEK S ODBOČKOU	6
S-1460 NASTAVITELNÝ VYROVNÁVACÍ KROUŽEK 0 - 8°.....	6
S-2500 ZPĚTNÁ KLAPKA S POGUMOVANÝM JAZYKEM	7
S-408 ZPĚTNÝ VENTIL S POGUMOVANOU KOULÍ	7
S-1110 RUČNÍ KOLO.....	7
S-1850/81 TELESKOPICKÉ ZEMNÍ SOUPRAVY.....	8
S-2815 JIŠTĚNÍ PROTI POSUNU A VYTRŽENÍ PVC A PE POTRUBÍ	8
S-0100 GUMOVÝ TĚSNÍCÍ KROUŽEK S VNITŘNÍM OCELOVÝM KORDEM	9
S-0010 GUMOVÝ TĚSNÍCÍ KROUŽEK.....	9
S-2600 (PN 10), S- 2700 (PN16) MONTÁŽNÍ VLOŽKA.....	9
S-9667 REDUKČNÍ PŘÍRUBA	10
S-6333 PŘÍRUBOVÝ FILTR S VYPOUŠTĚCÍ ZÁTKOU	11
S-6333 P PŘÍRUBOVÝ FILTR S VYPOUŠTĚCÍM KOHOUTEM	11
S-0882 ZPĚTNÝ VENTIL MEZIPŘÍRUBOVÝ.....	11

Sídlo společnosti:

ARMEX HOLDING, a.s.
Folknářská 1246/21
405 02 Děčín 2

IČO: 44569742
DIČ: CZ44569742
www.armex.cz

Obchodní oddělení a sklad:

ARMEX HOLDING, a.s.
Náměstí 5.května 46/1,
405 02 Děčín 3

TEL.: 412 526 500-2
FAX: 412 526 501
E-MAIL: obchod@armex.cz

S-1140 Šoupátko přírubové měkce těsnící – stavební délka F4, materiál - tvárná litina GGG50, povrch.úprava - modrý epoxidový nástřik (* DN80 - 4 nebo 8 děr)

DN	PN	Stav.délka (mm)	Cena (Kč)
40	16	140	2 233,-
50	16	150	2 440,-
65	16	170	2 980,-
80 *	10/16	180	3 120,-
100	10/16	190	3 590,-
125	10/16	200	5 280,-
150	10/16	210	5 340,-
200	10/16	230	10 650,-
250	10/16	250	18 159,-
300	10/16	270	27 305,-
400	10/16	310	85 700,-



S-1240 Šoupátko přírubové měkce těsnící – stavební délka F5, materiál - tvárná litina GGG50, povrch. úprava - modrý epoxidový nástřik (* DN80 - 4 nebo 8 děr)

DN	PN	Stav.délka (mm)	Cena (Kč)
40	16	240	2 696,-
50	16	250	3 094,-
65	16	270	3 631,-
80 *	10/16	280	3 688,-
100	10/16	300	4 019,-
125	10/16	325	5 869,-
150	10/16	350	6 744,-
200	10/16	400	12 090,-
250	10/16	450	21 807,-
300	10/16	500	29 850,-
400	10/16	600	99 326,-



S-1210 Šoupátko přírubové měkce těsnící – s ručním kolem a ukazatelem polohy, stavební délka F5, materiál - tvárná litina GGG50, povrch. úprava - modrý epox. Nástřik

DN	PN	Stav.délka (mm)	Cena (Kč)
40	16	240	4 980,-
50	16	250	5 143,-
65	16	270	5 683,-
80	10/16	280	6 180,-
100	10/16	300	6 279,-
125	10/16	325	7 753,-
150	10/16	350	7 987,-
200	10/16	400	14 665,-
250	10/16	450	26 835,-
300	10/16	500	33 415,-
400	10/16	600	105 870,-



S-1161 Šoupátko přírubové měkce těsnící – s úpravou pro elektro nebo pneupohon, stavební délka F4, materiál - tvárná litina GGG50, povrch. úprava – modrý epoxi. Nástřík

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
80	10/16	180	8 760,-
100	10/16	190	9 420,-
125	10/16	200	10 555,-
150	10/16	210	11 641,-
200	10/16	230	17 369,-
250	10/16	250	26 940,-
300	10/16	270	33 030,-
400	10/16	310	102 280,-



S-2245 Šoupátko 3-cestné přírubové měkce těsnící – combi III, materiál - tvárná litina GGG 50, povrch.úprava - modrý epoxidový nástřík

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
80	16	500	18 400,-
100	16	580	19 765,-
125	16	600	25 230,-
150	16	620	29 512,-
200	10/16	750	55 100,-
250	10/16	960	94 800,-
300	10/16	1050	132 400,-




S-2345 Šoupátko 4-cestné přírubové měkce těsnící – combi IV, materiál - tvárná litina GGG 50, povrch.úprava - modrý epoxidový nástřík

DN	PN	Stav.délka	Cena
		(mm)	(Kč)
80	16	500	21 200,-
100	16	580	23 360,-
125	16	600	32 130,-
150	16	620	35 960,-
200	10/16	750	69 700,-
250	10/16	960	119 500,-
300	10/16	1050	162 400,-




S-D300 redukční ventil přírubový – max.teplota vody 80°C, max.vstupní tlak 16 bar, výstupní tlak od 1,5 do 12,0 bar, materiál – tvárná litina

DN	Cena(Kč)
50	39 172,-
65	44 777,-
80	52 803,-
100	58 586,-
150	87 672,-
200	139 379,-



S-2840 Šoupátko hrdlové měkce těsnící – pro PVC potrubí
materiál -tvárná litina GGG50, povrch. úprava - modrý epoxidový nástřik

DN	Dy	Stav.délka (mm)	Cena (Kč)
65	75	340	3 210,-
80	90	408	4 305,-
100	110	430	4 567,-
125	140	450	4 907,-
150	160	490	5 965,-
200	225	550	15 726,-
250	280	620	23 900,-
300	315	630	28 875,-




S-2844 Šoupátko hrdlové měkce těsnící – pro PE potrubí
materiál - tvárná litina GGG50, povrch. úprava - modrý epoxidový nástřik

DN	Dy	Stav.délka (mm)	Cena (Kč)
65	75	340	5 077,-
80	90	408	6 580,-
100	110	430	7 771,-
125	140	450	8 822,-
150	160	490	10 380,-
200	225	550	24 330,-
250	280	620	37 290,-
300	315	630	40 800,-



S-2151 Šoupátko mosazné domovní měkce těsnící: materiál – mosaz

DN	Přip.závit	PN	Cena(Kč)
20	25 - 1"	16	1 265,-
25	32 – 5/4"	16	1 322,-
32	40 – 6/4"	16	1 390,-
40	50 – 2"	16	2 151,-
50	63 – 2 1/2"	16	3 495,-



S-1450 Mezikroužek s odbočkou: tvárná litina EN1563

DN	d	stav.délka	Cena (Kč)
100	G 1 1/2"	50	1 097,-
150	G 1 1/2"	50	1 365,-
200	G 2"	70	2 129,-
250	G 2 1/2"	84	3 549,-
300	G 2 1/2"	84	4 095,-


S-1460 Nastavitelný vyrovnávací kroužek 0 - 8°: materiál – ocel St37


úprava povrchu - pozink nebo modrý epoxidový nástřik

DN	PN	Cena (Kč)
40	25	1 829,-
50	25	1 992,-
65	25	2 157,-
80	25	2 320,-
100	25	2 457,-
125	25	3 217,-
150	25	3 329,-
200	25	7 917,-
250	25	10 538,-
300	25	18 918,-
400	25	30 135,-
500	25	37 091,-
600	25	45 646,-
700	25	51 135,-



S-2500 Zpětná klapka s pogumovaným jazykem: materiál - tvárná litina GGG 50
povrchová úprava - modrý epoxidový nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
65	16	240	4 704,-
80	16	260	4 933,-
100	16	300	5 537,-
125	16	350	6 590,-
150	10/16	400	8 164,-
200	10/16	500	11 570,-




S-408 Zpětný ventil s pogumovanou koulí: materiál - tvárná litina GGG 40
povrchová úprava - modrý epoxidový nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
50	16	200	3 859,-
65	16	240	4 248,-
80	16	260	4 572,-
100	16	300	5 804,-
125	16	350	10 668,-
150	16	400	11 511,-
200	10	500	21 012,-
250	10	600	39 578,-



S-1110 Ruční kolo: materiál - ocel

Pro DN	Cena (Kč)
40-50	120,-
65-80	180,-
100-150	340,-
200-250	640,-
300	940,-
400	2 300,-



S-1850/81 Teleskopické zemní soupravy

Délka	Cena (Kč)
0,46 – 0,65	959,-
0,60 – 0,94	993,-
0,91 – 1,50	1 229,-
1,25 – 2,23	1 348,-
1,53 – 2,73	1 436,-
2,00 – 3,75	1 822,-

S- 1850

Teleskopická zemní souprava pro domovní mosazná šoupátka a pro přírubová šoupátka DN 40 – 65 (12 mm)

Délka	Cena (Kč)
0,55 – 0,65	1 336,-
0,64 – 0,87	1 356,-
0,87 – 1,29	1 478,-
1,15 – 1,82	1 678,-
1,65 – 2,82	2 056,-
1,98 – 3,67	2 557,-
2,40 – 4,35	2 707,-

S- 1880

Teleskopická zemní souprava pro přírubová šoupátka DN 80 – 150 (19 mm)

Délka	Cena (Kč)
0,55 – 0,65	1 980,-
0,64 – 0,87	2 112,-
0,87 – 1,35	2 206,-
1,15 – 1,82	2 315,-
1,65 – 2,82	2 829,-
1,98 – 3,67	3 312,-
2,40 – 4,35	3 550,-

S- 1881

Teleskopická zemní souprava pro přírubová šoupátka DN 200 – 300 (27 mm)



S-2815 Jištění proti posunu a vytržení PVC a PE potrubí: materiál - tvárná litina


povrchová úprava - modrý epoxidový nástřik

DN	Cena (Kč)
90	1 710,-
110	2 040,-
160	2 760,-
225	5 690,-




S-0100 Gumový těsnící kroužek s vnitřním ocelovým kordem


DN	PN	Cena (Kč)
50	40	159,-
65	40	165,-
80	40	168,-
100	40	174,-
125	40	318,-
150	40	204,-
200	40	258,-
250	40	282,-
300	40	300,-
350	40	338,-
400	25	371,-
500	25	682,-
600	25	1 173,-


S-0010 Gumový těsnící kroužek

DN	PN	Cena (Kč)
50	40	21,-
65	40	26,-
80	40	29,-
100	40	40,-
125	40	65,-
150	40	83,-
200	40	116,-
250	40	173,-
300	40	238,-
350	40	380,-
400	25	420,-


S-2600 (PN 10), S- 2700 (PN16) Montážní vložka - stavební délka F3, materiál – ocel, povrchová úprava – modrý epoxidový nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena (Kč)
50	10/16	180	6 613,-
65	10/16	180	6 788,-
80	10/16	200	6 810,-
100	10/16	200	6 960,-
125	10/16	200	7 240,-
150	10/16	200	7 950,-
200	10/16	220	10 870,-
250	10/16	220	13 950,-
300	10/16	220	16 440,-
350	10/16	230	28 700,-
400	10/16	230	36 900,-
500	10/16	260	52 670,-
600	10/16	260	67 221,-



S-2650 (PN 10), S- 2750 (PN16) Montážní vložka - stavební délka F4,
 materiál – ocel, povrchová úprava – modrý epoxidový nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena (Kč)
50	10/16	250	7 190,-
65	10/16	250	7 549,-
80	10/16	250	7 971,-
100	10/16	250	8 353,-
125	10/16	250	10 240,-
150	10/16	290	11 739,-
200	10/16	290	14 823,-
250	10/16	290	18 453,-
300	10/16	290	20 737,-
350	10/16	290	35 175,-
400	10/16	320	44 362,-




S-9667 Redukční příruba: mat. - tvárná litina, povrch.úprava - modrý epox.nástřik

DN	Cena (Kč)
80 x 50	1 545,-
100 x 65	1 680,-
100 x 80	2 517,-
125 x 100	2 831,-
150 x 100	3 146,-
150 x 125	4 088,-
200 x 100	4 893,-
200 x 150	4 095,-
250 x 100	6 127,-
250 x 150	6 127,-
250 x 200	6 764,-
300 x 100	7 973,-
300 x 150	8 494,-
300 x 200	8 095,-
300 x 250	8 148,-




S-6333 Přírubový filtr s vypouštěcí zátkou: materiál – tvárná litina
povrch. úprava – modrý epox. nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
40	10/16	200	1 232,-
50	10/16	230	1 484,-
65	10/16	290	1 792,-
80	10/16	310	2 408,-
100	10/16	350	3 080,-
125	10/16	400	4 564,-
150	10/16	480	6 832,-
200	10	600	13 664,-




S-6333 P Přírubový filtr s vypouštěcím kohoutem: materiál – tvárná litina
povrchová úprava – modrý epoxidový nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
40	10/16	200	1 232,-
50	10/16	230	1 652,-
65	10/16	290	1 904,-
80	10/16	310	2 660,-
100	10/16	350	3 360,-
125	10/16	400	4 911,-
150	10/16	480	7 580,-
200	10	600	13 875,-



S-0882 Zpětný ventil mezipřírubový – materiál: tvárná litina,
povrchová úprava - modrý epox.nástřik

DN	PN	stav.délka	Cena(Kč)
65	40	75	2 555,-
80	40	85	3 408,-
100	40	105	3 935,-
125	40	90	5 888,-
150	40	106	7 600,-
200	40	140	13 518,-
250	40	200	18 880,-





Výrobní závod Kongsberg ESCO v Norsku

Norská akciová společnost **KONGSBERG ESCO AS** je jedním z největších výrobců vodárenských armatur a tvarovek v Evropě. Společnost byla založena před více než 100 lety a dnes má své zákazníky po celém světě. **ARMEX HOLDING, a.s.** Děčín je výhradním dovozcem těchto armatur do České republiky. Armatury mají výrobní certifikáty a atesty pro pitnou vodu.

